

Бензогенератор 9 кВт LT11000CLE



Бензиновая генераторная установка однофазная номинальной мощностью 8,5 кВт \ максимальной мощностью 9,5 кВт с электростартером и аккумулятором.

Бензиновая генераторная установка предназначена для питания потребителей напряжением 230В\50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольметром, выходными розетками евростандарта, счетчиком моточасов. Генераторная установка оснащена бензиновым 4- тактным двух цилиндровым двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин с подачей масла под давлением и радиатором охлаждения масла. Топливный бак большой емкости 25 л, что обеспечивает автономность 10 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат СЕ и немецкий сертификат TUV.

Установка комплектуется колесами для перемещения по ровной поверхности.

Гарантия - 12 мес.

Дополнительные опции: система автозапуска при пропадании внешней сети, подогрев масла в картере двигателя.

Технические характеристики генераторной установки.

Частота выходного напряжения	50 Гц
Номинальная мощность	8,5 кВт
Максимальная мощность	9,5 кВт
Выходное напряжение	230 B
Дополнительный выход	12В(постоянный),7А
Двигатель бензиновый	ЕТ620 (20 л.с.), 2-цилиндровый, со смазкой под
	давлением и радиатором охлаждения масла
Обороты двигателя	3000 об\мин
Охлаждение двигателя	Воздушное
Система запуска	Электростартер
Аккумулятор	Необслуживаемый
Топливный бак	25 л
Расход топлива (75% нагрузки)	3,8 л\ч
Размеры	960x580x700 mm
Bec	140 кг