

Дизель генератор 10 кВт LDG12E с автозапуском



Дизельная генераторная установка однофазная номинальной мощностью 10 кВт \ максимальной мощностью 11 кВт с электростартером и аккумулятором.

Дизель 3000 об\мин. Возможность установки подогревателя масла в картере двигателя

Генераторная установка оснащена дизельным 2-цилиндровым 4-х тактным двигателем воздушно-масляного охлаждения 3000 об\мин с радиатором. Дизельная генераторная установка может применять в качестве резервного или основного источника питания. Топливный бак большой емкости 25 л, что обеспечивает автономность 10-12 часов. Установка комплектуется колесами для перемещения по ровной поверхности.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат СЕ и немецкий сертификат TUV.

Установка с автоматическим запуском оборудована устройством автоматического запуска\останова генераторной установки при пропадании внешней сети. В резервном режиме блок автозапуска производит автоматическую подзарядку аккумулятора. После появления основной сети, генератор останавливается автоматически, нагрузка переключается на сеть.

Гарантия - 12 мес.

Технические характеристики генераторной установки.

Частота выходного напряжения	50 Гц
Номинальная мощность	10 кВт
Максимальная мощность	11 кВт
Выходное напряжение	230 B
Двигатель дизельный	EA290
Обороты двигателя	3000 об∖мин
Охлаждение двигателя	Воздушно-масляное
Система запуска	Электростартер
Аккумулятор	Необслуживаемый
Топливный бак	25 л
Расход топлива (75% нагрузки)	2,8 л\ч
Счетчик моточасов	Есть
Размеры	910x580x800 мм
Bec	170 кг